STAYER

Мини-губцевый инструмент

Произведен по стандарту DIN из закаленной стали
с маслобензостойкими рукоятками
для работ в электронике и точной механике.



арт. 2218-0

HQ-STEEL HARDENED

OIL & GAS RESISTANT


PRODUCTION STANDARD DIN 5746

МАКСИМУМ ТОЧНОСТИ



Плоскогубцы

STAYER



Универсальная многоцелевая голова для реза и захвата плоских и круглых предметов

Разрезаемая проволока	Толщина, мм	Прочность при растяжении
Мягкая	1.8 мм	220 Н/мм^2
Средняя	0.8 мм	750 Н/мм^2
Артикул	2218-0	





Упаковка: карточка картонная



HQ-STEEL

Изготовлены из высокопрочной кованой стали

HARDENED

Поверхность губок закалена токами высокой частоты для увеличения ресурса

DIN 5746

Изготовлены по DIN 5746

OIL&GAS RESISTANT

Маслобензостойкие двухкомпонентные рукоятки

Тонкогубцы удлиненные

STAYER



Экстрадлинные губки
для мест с ограниченным доступом





Артикул	2218-1

Упаковка:
карточка
картонная



HQ-STEEL

Изготовлены из высокопрочной кованой стали

HARDENED

Поверхность губок закалена токами высокой частоты для увеличения ресурса

DIN 5746

Изготовлены по DIN 5746

OIL&GAS RESISTANT

Маслобензостойкие двухкомпонентные рукоятки

Тонкогубцы

STAYER



Универсальный инструмент
для реза и захвата мелких деталей





Разрезаемая проволока	Толщина, мм	Прочность при растяжении
Мягкая	1.8 мм	220 Н/мм^2
Средняя	0.8 мм	750 Н/мм^2
Артикул	2218-2	

Упаковка:
карточка
картонная



HQ-STEEL

Изготовлены из высокопрочной кованой стали

HARDENED

Поверхность губок закалена токами высокой частоты для увеличения ресурса

DIN 5746

Изготовлены по DIN 5746

OIL&GAS RESISTANT

Маслобензостойкие двухкомпонентные рукоятки

Тонкогубцы изогнутые

STAYER



Удобный инструмент
для захвата деталей
в разных положениях





Артикул	2218-3

HQ-STEEL

Изготовлены из высокопрочной кованой стали

HARDENED

Поверхность губок закалена токами высокой частоты для увеличения ресурса

DIN 5746

Изготовлены по DIN 5746

OIL&GAS RESISTANT

Маслобензостойкие двухкомпонентные рукоятки

Упаковка:
карточка
картонная



Бокорезы

STAYER



Острые губки с идеальной подгонкой для чистого реза





Разрезаемая проволока	Толщина, мм	Прочность при растяжении
Мягкая	1.8 мм	220 Н/мм^2
Средняя	0.8 мм	750 Н/мм^2
Артикул	2218-5	

Упаковка: карточка картонная



HQ-STEEL

Изготовлены из высокопрочной кованой стали

HARDENED

Поверхность губок закалена токами высокой частоты для увеличения ресурса

DIN 5746

Изготовлены по DIN 5746

OIL&GAS RESISTANT

Маслобензостойкие двухкомпонентные рукоятки

Кусачки торцовые

STAYER



Острые губки с идеальной подгонкой для чистого реза





Разрезаемая проволока	Толщина, мм	Прочность при растяжении
Мягкая	1.8 мм	220 Н/мм^2
Средняя	0.8 мм	750 Н/мм^2
Артикул	2218-7	

Упаковка: карточка картонная



HQ-STEEL

Изготовлены из высокопрочной кованой стали

HARDENED

Поверхность губок закалена токами высокой частоты для увеличения ресурса

DIN 5746

Изготовлены по DIN 5746

OIL&GAS RESISTANT

Маслобензостойкие двухкомпонентные рукоятки

Мини-бокорезы УЛЬТРАТОНКИЕ

STAYER



Ультратонкие толщиной 2 мм
для реза заподлицо
с поверхностью





Разрезаемая проволока	Толщина, мм	Прочность при растяжении
Мягкая	1.2 мм	220 Н/мм^2
Артикул	22181	

Упаковка:
блистер
слайд



HQ-STEEL

Изготовлены из высокопрочной кованой стали

HARDENED

Поверхность губок закалена токами высокой частоты для увеличения ресурса

DIN 5746

Изготовлены по DIN 5746

OIL&GAS RESISTANT

Маслобензостойкие рукоятки

Габариты



Тип	Плоскогубцы	Тонкогубцы удлиненные	Тонкогубцы	Тонкогубцы изогнутые	Бокорезы	Кусачки торцовые	Мини-бокорезы ультратонкие
Вес, г	80	85	75	80	73	75	48
Габариты в упаковке, мм	200×70×18	195×70×18	190×70×18	190×70×18	190×70×18	190×70×18	183×80×13
Артикул	2218-0	2218-1	2218-2	2218-3	2218-5	2218-7	22181