Прима

Ставят в пример

Каталог изделий для скрытой установки







SR-1S0-SI

Цвет □ белый

Светорегулятор (Диммер)

Диммер поворотный, 300Вт, 230В SR-1S0-BI * SR-1S0-SI □ слоновая кость

* Для ламп накаливания и галогенных ламп 230В



RS10-184-B



RS10-407-S


Розетки 10А, 250 В, ~

	1 03C IKH 10A, 200 B,	
	Розетка без з/контакта	Розетка двухместная, без з/контакта
	9	9
Цвет	без шторок	без шторок
□ белый	RS10-184-B	RS10-407-B
□ слоновая кость	RS10-184-S	RS10-407-S
□ белый	RS10-184-BI	RS10-407-BI
□ слоновая кость	RS10-184-SI	RS10-407-SI





RS16-004-B



RS16-007-S

	Розетка с з/контактом	Розетка двухместная с з/контактом
	· []	89
Цвет	со шторками	со шторками
□ белый	RS16-004-B	RS16-007-B
□ слоновая кость	RS16-004-S	RS16-007-S
□ белый	RS16-004-BI	RS16-007-BI
Слоновая кость	RS16-004-SI	RS16-007-SI
□ белый	RS16-004K-B *	

* Каплезащитная IP 21



RPVS-B



RPVS-S

Розетки информационные

Радиорозетка, 30В, 50-10 000 Гц		
RPVS-B		
RPVS-S		
RPVS-BI		
F		

Примечание: В – белый цвет (оптовая упаковка), ВІ – белый цвет (индивидуальная упаковка), І – изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения), S - слоновая кость (оптовая упаковка), SI — слоновая кость (индивидуальная упаковка), М — монтажная пластина.

