

ЛПО46 Luxe



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ТУ 16-92 ИДЖ.676322.011ТУ



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Функциональный дизайн.

Высокая энергоэффективность ЭПРА, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, минимизация глубины пульсаций.

Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением (изделия с индексом С, R).

Долговечный рассеиватель сохраняет коэффициент пропускания в течение всего срока службы.

Комфорт. Использование комбинированного рассеивателя обеспечивает равномерную освещенность, оптимизирует КСС, расширяет возможности применения.



Крепление торцевой крышки в корпусе на защелке



Рассеиватель защелкивается по всей длине основания



КОНСТРУКЦИЯ

ОСНОВАНИЕ из стали, окрашено белой порошковой краской.

РАССЕИВАТЕЛЬ из поликарбоната с призматическими элементами.

КРЫШКИ торцевые белого цвета из поликарбоната.
ПРА

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭнПРА, 220В, 50 Гц;

ЭПРА, $\cos\phi$ не менее 0.96.

Возможна установка блока аварийного питания.

УСТАНОВКА

Крепление на несущую поверхность.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра:

0 - плоская торцевая крышка;

6 - овальная торцевая крышка.

Вторая цифра:

0 - электромагнитный ПРА ($\cos\phi \geq 0.85$);

1 - электронный ПРА ($\cos\phi \geq 0.96$).

Третья цифра:



3 - рассеиватель опаловый;

4 - рассеиватель прозрачный.

Для 2-х ламповых моделей

6Х3 - опаловый с прозрачными краями;


6Х4 - прозрачный с опаловыми краями.




Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
С ПЛОСКОЙ ТОРЦЕВОЙ КРЫШКОЙ			
ЛПО46-1x18-003 Luxe	1056118003	T8 G13	1.10
ЛПО46-1x18-004 Luxe	1056118004	T8 G13	1.10
ЛПО46-1x18-013 Luxe	1056118013	T8 G13	0.90
ЛПО46-1x18-014 Luxe	1056118014	T8 G13	0.90
ЛПО46-1x36-003 Luxe	1056136003	T8 G13	1.80
ЛПО46-1x36-004 Luxe	1056136004	T8 G13	1.80
ЛПО46-1x36-013 Luxe	1056136013	T8 G13	1.40
ЛПО46-1x36-014 Luxe	1056136014	T8 G13	1.40
ЛПО46-1x58-003 Luxe	1056158003	T8 G13	2.20
ЛПО46-1x58-004 Luxe	1056158004	T8 G13	2.20
ЛПО46-1x58-013 Luxe	1056158013	T8 G13	1.70
ЛПО46-1x58-014 Luxe	1056158014	T8 G13	1.70

Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	A
ЛПО46-1x18-004 Luxe	640	44	76	450
ЛПО46-1x36-004 Luxe	1250	44	76	600
ЛПО46-1x58-014 Luxe	1550	44	76	750

Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
С ОВАЛЬНОЙ ТОРЦЕВОЙ КРЫШКОЙ			
ЛПО46-1x18-603 Luxe	1056118603	T8 G13	1.10
ЛПО46-1x18-604 Luxe	1056118604	T8 G13	1.10
ЛПО46-1x18-613 Luxe	1056118613	T8 G13	0.90
ЛПО46-1x18-614 Luxe	1056118614	T8 G13	0.90
ЛПО46-1x36-603 Luxe	1056136603	T8 G13	1.80
ЛПО46-1x36-604 Luxe	1056136604	T8 G13	1.80
ЛПО46-1x36-613 Luxe	1056136613	T8 G13	1.40
ЛПО46-1x36-614 Luxe	1056136614	T8 G13	1.40
ЛПО46-1x58-603 Luxe	1056158603	T8 G13	2.20
ЛПО46-1x58-604 Luxe	1056158604	T8 G13	2.20
ЛПО46-1x58-613 Luxe	1056158613	T8 G13	1.70
ЛПО46-1x58-614 Luxe	1056158614	T8 G13	1.70



Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
С ПЛОСКОЙ ТОРЦЕВОЙ КРЫШКОЙ			
ЛПО46-2x14-013 Luxe	1056214013	T5 G5	1.50
ЛПО46-2x14-014 Luxe	1056214014	T5 G5	1.50
ЛПО46-2x21-013 Luxe	1056221013	T5 G5	1.73
ЛПО46-2x21-014 Luxe	1056221014	T5 G5	1.73
ЛПО46-2x24-013 Luxe	1056224013	T5 G5	1.50
ЛПО46-2x24-014 Luxe	1056224014	T5 G5	1.50
ЛПО46-2x28-013 Luxe	1056228013	T5 G5	2.00
ЛПО46-2x28-014 Luxe	1056228014	T5 G5	2.00
ЛПО46-2x35-013 Luxe	1056235013	T5 G5	2.70
ЛПО46-2x35-014 Luxe	1056235014	T5 G5	2.70
ЛПО46-2x39-013 Luxe	1056239013	T5 G5	1.73
ЛПО46-2x39-014 Luxe	1056239014	T5 G5	1.73
ЛПО46-2x49-013 Luxe	1056249013	T5 G5	2.70
ЛПО46-2x49-014 Luxe	1056249014	T5 G5	2.70
ЛПО46-2x54-013 Luxe	1056254013	T5 G5	2.00
ЛПО46-2x54-014 Luxe	1056254014	T5 G5	2.00



Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
С ПЛОСКОЙ ТОРЦЕВОЙ КРЫШКОЙ			
ЛПО46-2x18-003 Luxe	1056218003	T8 G13	1.60
ЛПО46-2x18-004 Luxe	1056218004	T8 G13	1.60
ЛПО46-2x18-013 Luxe	1056218013	T8 G13	1.40
ЛПО46-2x18-014 Luxe	1056218014	T8 G13	1.40
ЛПО46-2x36-003 Luxe	1056236003	T8 G13	3.00
ЛПО46-2x36-004 Luxe	1056236004	T8 G13	3.00
ЛПО46-2x36-013 Luxe	1056236013	T8 G13	2.10
ЛПО46-2x36-014 Luxe	1056236014	T8 G13	2.10
ЛПО46-2x58-003 Luxe	1056258003	T8 G13	4.20
ЛПО46-2x58-004 Luxe	1056258004	T8 G13	4.20
ЛПО46-2x58-013 Luxe	1056258013	T8 G13	3.40
ЛПО46-2x58-014 Luxe	1056258014	T8 G13	3.40

Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	A
ЛПО46-2x14 Luxe	603	191	72	460
ЛПО46-2x21 Luxe	903	191	72	600
ЛПО46-2x24 Luxe	603	191	72	460
ЛПО46-2x28 Luxe	1203	191	72	600
ЛПО46-2x35 Luxe	1503	191	72	900
ЛПО46-2x39 Luxe	903	191	72	600
ЛПО46-2x49 Luxe	1503	191	72	900
ЛПО46-2x54 Luxe	1203	191	72	600

Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
С ОВАЛЬНОЙ ТОРЦЕВОЙ КРЫШКОЙ			
ЛПО46-2x14-613 Luxe	1056214613	T5 G5	1.50
ЛПО46-2x14-614 Luxe	1056214614	T5 G5	1.50
ЛПО46-2x21-613 Luxe	1056221613	T5 G5	1.73
ЛПО46-2x21-614 Luxe	1056221614	T5 G5	1.73
ЛПО46-2x24-613 Luxe	1056224613	T5 G5	1.50
ЛПО46-2x24-614 Luxe	1056224614	T5 G5	1.50
ЛПО46-2x28-613 Luxe	1056228613	T5 G5	2.00
ЛПО46-2x28-614 Luxe	1056228614	T5 G5	2.00
ЛПО46-2x35-613 Luxe	1056235613	T5 G5	2.70
ЛПО46-2x35-614 Luxe	1056235614	T5 G5	2.70
ЛПО46-2x39-613 Luxe	1056239613	T5 G5	1.73
ЛПО46-2x39-614 Luxe	1056239614	T5 G5	1.73
ЛПО46-2x49-613 Luxe	1056249613	T5 G5	2.70
ЛПО46-2x49-614 Luxe	1056249614	T5 G5	2.70
ЛПО46-2x54-613 Luxe	1056254613	T5 G5	2.00
ЛПО46-2x54-614 Luxe	1056254614	T5 G5	2.00

Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	A
ЛПО46-2x18-0X3/0X4 Luxe	625	191	72	450
ЛПО46-2x36-0X3/0X4 Luxe	1235	191	72	600
ЛПО46-2x58-0X3/0X4 Luxe	1535	191	72	750
ЛПО46-2x18-6X3/6X4 Luxe	650	191	72	450
ЛПО46-2x36-6X3/6X4 Luxe	1260	191	72	600
ЛПО46-2x58-6X3/6X4 Luxe	1560	191	72	750

Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
С ОВАЛЬНОЙ ТОРЦЕВОЙ КРЫШКОЙ			
ЛПО46-2x18-603 Luxe	1056218603	T8 G13	1.60
ЛПО46-2x18-604 Luxe	1056218604	T8 G13	1.60
ЛПО46-2x18-613 Luxe	1056218613	T8 G13	1.30
ЛПО46-2x18-614 Luxe	1056218614	T8 G13	1.30
ЛПО46-2x36-603 Luxe	1056236603	T8 G13	3.00
ЛПО46-2x36-604 Luxe	1056236604	T8 G13	3.00
ЛПО46-2x36-613 Luxe	1056236613	T8 G13	2.60
ЛПО46-2x36-614 Luxe	1056236614	T8 G13	2.60
ЛПО46-2x58-603 Luxe	1056258603	T8 G13	4.20
ЛПО46-2x58-604 Luxe	1056258604	T8 G13	4.20
ЛПО46-2x58-613 Luxe	1056258613	T8 G13	3.70
ЛПО46-2x58-614 Luxe	1056258614	T8 G13	3.70



РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра:


- 1 - начальный светильник;
- 2 - центральный светильник;
- 3 - конечный светильник.

Вторая цифра:

- 0 - электромагнитный ПРА ($\cos\phi \geq 0,85$);
- 1 - электронный ПРА ($\cos\phi \geq 0,96$).

Третья цифра:

- 3 - рассеиватель опаловый;
- 4 - рассеиватель прозрачный.



КОНСТРУКЦИЯ

ОСНОВАНИЕ из стали, окрашено белой порошковой краской.

РАССЕИВАТЕЛЬ из поликарбоната с призматическими элементами.

КРЫШКИ торцевые белого цвета из поликарбоната. ПРА

В зависимости от модификации комплектуются:


ЭмПРА, 220В, 50 Гц;

ЭПРА, $\cos\phi$ не менее 0.96.

Возможна установка блока аварийного питания.

УСТАНОВКА

Крепление на несущую поверхность, в том числе на специальную проставку. Подвес на трос. Соединение в линию.



Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
ЛПО46-2х36-103 Luxe Line 1	1056236103	T8 G13	3.00
ЛПО46-2х36-104 Luxe Line 1	1056236104	T8 G13	3.00
ЛПО46-2х36-113 Luxe Line 1	1056236113	T8 G13	2.10
ЛПО46-2х36-114 Luxe Line 1	1056236114	T8 G13	2.10
ЛПО46-2х36-203 Luxe Line 2	1056236203	T8 G13	3.00
ЛПО46-2х36-204 Luxe Line 2	1056236204	T8 G13	3.00
ЛПО46-2х36-213 Luxe Line 2	1056236213	T8 G13	2.10
ЛПО46-2х36-214 Luxe Line 2	1056236214	T8 G13	2.10
ЛПО46-2х36-303 Luxe Line 3	1056236303	T8 G13	3.00
ЛПО46-2х36-304 Luxe Line 3	1056236304	T8 G13	3.00
ЛПО46-2х36-313 Luxe Line 3	1056236313	T8 G13	2.10
ЛПО46-2х36-314 Luxe Line 3	1056236314	T8 G13	2.10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Код	Масса, кг
Тросовый подвес SU1 (2 шт.)	1042051000	0.034
Тросовый подвес SU3 (2 шт.)	1042053000	0.040
Тросовый подвес SU5 (2 шт.)	1042055000	0.065
Проставка F (2 шт.)		0.020