

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## «Бирюза»

Адрес местонахождения: 109542, город Москва, Рязанский проспект, дом 86/1, строение 1, этаж тех.,  
помещение I, комната 6, офис 1010  
Почтовый адрес: 142703, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона тер. корп. 526

ОГРН 1117746284260 ИНН 7704780367 КПП 772101001  
Телефон: 8(495)5328497 e-mail: cs.biryuza@yandex.ru

АО «Курганский завод электромонтажных изделий»

ОГРН: 1024500529624

Юр. адрес 640000, г. Курган,

пр. Машиностроителей, д.28

Факт. адрес 640000, г. Курган,

пр. Машиностроителей, д.28

Телефон: (3522) 255-450

Факс: (3522) 255-150

Генеральный директор


Жмурко Александр Николаевич

Исх. № ОТК/1017 от 10.04.2017 года

### Информационное письмо

Настоящим письмом Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Бирюза» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.08.2015 г. Федеральной службой по аккредитации) сообщает, что в соответствии с Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 (с изм., утв. постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906, от 21.03.2012 N 213, от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 N 596, от 04.03.2013 N 182, от 04.10.2013 N 870, от 11.11.2013 N 1009, от 21.07.2014 N 677, от 31.07.2014 N 737, от 02.10.2014 N 1009, от 20.10.2014 N 1079, от 02.04.2015 N 309, от 03.09.2015 N 930, от 04.03.2016 N 168, от 14.05.2016 N 413, от 26.09.2016 N 964; требованиям технического регламента ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД	Код ОК 034-2014
Троллеедержатели К263...К269, К270, К300, К400	8536 90	27.33.13.190
Изоляторы армированные К709, К710, К711	8536 90	27.33.13.190
Профили гнутые и полосы перфорированные стальные электромонтажные	8536 90	27.33.13.190
Лотки НЛ	8536 90	27.33.13.190
Прижимы кабельные ПКТ	8536 90	27.33.13.190
Троллеедержатели У1246, У1247	8536 90	27.33.13.190
Секции троллейные К580...К589	8536 90	27.33.13.190
Кронштейны троллейные, шпильки	8536 90	27.33.13.190
Компенсаторы троллейные, планка сталеалюминевая	8536 90	27.33.13.190
Конструкции кабельные	8536 90	27.33.13.190
Изделия для токопроводов напряжением 6-10 кв	8536 90	27.33.13.190
Компенсаторы шинные К52...К56	8536 90	27.33.13.190
Шинодержатели ШП, ШР, ШКШ	8543 70	27.90.71.000
Хомуты и накладки	8536 90	27.33.13.190
Стойки напольные СН20 и опоры ОСН20 к ним	8536 90	27.33.13.190



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## «Бирюза»

Адрес местонахождения: 109542, город Москва, Рязанский проспект, дом 86/1, строение 1, этаж тех.,  
помещение 1, комната 6, офис 1010

Почтовый адрес: 142703, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона тер. корп. 526

ОГРН 1117746284260 ИНН 7704780367 КПП 772101001

Телефон: 8(495)5328497 e-mail: cs.biryuza@yandex.ru

Муфты ТР-2 ... ТР-10	8543 70	27.90.11.000
Конструкции кабельные сборные	8536 90	27.33.13.190
Лотки ЛМ 60, 30	8536 90	27.33.13.190
Кронштейны кабельные	8536 90	27.33.13.190
Скобы для крепления кабелей, проводов и труб	8543 70	27.90.11.000
Гайки закладные	8536 90	27.33.13.190
Держатель шин заземления	8536 90	27.33.13.190
Подвески закладные	8536 90	27.33.13.190
Короба монтажные	8536 90	27.33.13.190
Стойки К 305М, К 314	8536 90	27.33.13.190
Конструкции кабельные цельные	8536 90	27.33.13.190
Изделия для организации кабельных трасс на строительных стальных балках	8536 90	27.33.13.190
Крюки	8536 90	27.33.13.190
ШБП-30	8536 90	27.33.13.190
УСЭК	8536 90	27.33.13.190
Стойка универсальная, шпилька	8536 90	27.33.13.190
Анкер проходной К809	8543 70	27.90.11.000

не подлежит обязательному подтверждению в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Данное письмо носит информационный характер.

Заместитель руководителя ОСП ООО «Бирюза»



Ж.В.Иванова