



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.HB26.B.02207/22

Серия **RU** № **0379247**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания". Место нахождения: 305004, Россия, область Курская, город Курск, улица Садовая, дом 10А, офис 206. Адрес места осуществления деятельности: 305004, Россия, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, Литер В, офис 206, 207. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB26. Дата решения об аккредитации: 11.06.2019. Телефон: +74712771326, адрес электронной почты: info@sert-kom.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЭК ХОЛДИНГ"  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457  
Основной государственный регистрационный номер 1077761125628.  
Телефон: 74955422222 Адрес электронной почты: info@iek.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "YUEQING GAOKE ENVIRONMENTAL ELECTRIC CO., LTD."  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.801-811, LEHU ROAD, SHANU INDUSTRIAL ZONE, LIUSHI TOWN, YUEQING

**ПРОДУКЦИЯ** Шины нулевые товарного знака IEK (согласно приложениям - бланки №№ 0902756, 0902757). Продукция изготовлена в соответствии с IEC 60947-7-1:2009 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7-1. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников», IEC 60947-7-2:2009 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7-2. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников».  
Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8536908500

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 20914ИЛНВО, 20915ИЛНВО от 12.05.2022 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 10.03.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания" руководства по эксплуатации; паспорта  
Схема сертификации: 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-1:2002) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электрооборудование вспомогательное. Раздел 1. Клеммные колодки для медных проводников. ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-2:2002) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электрооборудование вспомогательное. Раздел 2. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. Срок службы согласно технической документации. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 12.05.2022 **ПО** 11.05.2027

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Еребенюк*  
(подпись)

*Родзивон*  
(подпись)



Еребенюк Ольга Яковлевна  
(Ф.И.О.)

Родзивон Никита Вадимович  
(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HB26.B.02207/22

Серия **RU** № **0902756**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8536 90 850 0	Шины нулевые товарного знака IEK:	IEC 60947-7-1:2009 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7-1. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников». IEC 60947-7-2:2009 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7-2. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников»
	<p>типа PEN «земля-ноль», типоразмеров: 6х9мм 8/1, 6х9мм 14/1, 8х12мм 14/1, 6х9мм 8/2, 6х9мм 14/2, 8х12мм 14/2, 6х9мм 4/1, 6х9мм 6/1, 6х9мм 10/1, 6х9мм 12/1, 6х9мм 16/1, 6х9мм 18/1, 6х9мм 20/1, 6х9мм 22/1, 6х9мм 24/1, 8х12мм 4/1, 8х12мм 6/1, 8х12мм 8/1, 8х12мм 10/1, 8х12мм 12/1, 8х12мм 16/1, 8х12мм 18/1, 8х12мм 20/1, 8х12мм 22/1, 8х12мм 24/1, 6х9мм 4/2, 6х9мм 6/2, 6х9мм 10/2, 6х9мм 12/2, 6х9мм 16/2, 6х9мм 18/2, 6х9мм 20/2, 6х9мм 22/2, 6х9мм 24/2, 8х12мм 4/2, 8х12мм 6/2, 8х12мм 8/2, 8х12мм 10/2, 8х12мм 12/2, 8х12мм 16/2, 8х12мм 18/2, 8х12мм 20/2, 8х12мм 22/2, 8х12мм 24/2, 6х9мм 6/1 Ni, 6х9мм 8/1 Ni, 6х9мм 10/1 Ni, 6х9мм 12/1 Ni, 6х9мм 14/1 Ni, 6х9мм 20/1 Ni, 6х9мм 6/2 Ni, 6х9мм 8/2 Ni, 6х9мм 10/2 Ni, 6х9мм 12/2 Ni, 6х9мм 14/2 Ni, 6х9мм 16/2 Ni, 6х9мм 24/2 Ni; серии UNIVERSAL, типоразмеров: 6х9мм 12/2, 6х9мм 24/2, 8х12мм 24/2;</p> <p>типа N «ноль» на угловом изоляторе с покрытием, типоразмеров: ШНИ-6х9-8-У1-С, ШНИ-6х9-10-У1-С, ШНИ-6х9-12-У1-С, ШНИ-6х9-14-У1-С;</p> <p>типа N «ноль» на двух угловых изоляторах с покрытием, типоразмеров: ШНИ-6х9-6-У2-С, ШНИ-6х9-8-У2-С, ШНИ-6х9-10-У2-С, ШНИ-6х9-12-У2-С, ШНИ-6х9-14-У2-С, ШНИ-6х9-20-У2-С, ШНИ-6х9-24-У2-С;</p> <p>типа N «ноль» на двух угловых изоляторах, типоразмеров: ШНИ-6х9-4-У2-С, ШНИ-6х9-6-У2-С, ШНИ-6х9-8-У2-С, ШНИ-6х9-10-У2-С, ШНИ-6х9-12-У2-С, ШНИ-6х9-14-У2-С, ШНИ-6х9-16-У2-С, ШНИ-6х9-18-У2-С, ШНИ-6х9-20-У2-С, ШНИ-6х9-22-У2-С, ШНИ-6х9-24-У2-С, ШНИ-8х12-4-У2-С, ШНИ-8х12-6-У2-С, ШНИ-8х12-8-У2-С, ШНИ-8х12-10-У2-С, ШНИ-8х12-12-У2-С, ШНИ-8х12-14-У2-С, ШНИ-8х12-16-У2-С, ШНИ-8х12-18-У2-С, ШНИ-8х12-20-У2-С, ШНИ-8х12-22-У2-С, ШНИ-8х12-24-У2-С;</p> <p>типа N «ноль» на DIN-изоляторе с покрытием, типоразмеров: ШНИ-6х9-6-Д-С, ШНИ-6х9-8-Д-С, ШНИ-6х9-10-Д-С, ШНИ-6х9-12-Д-С, ШНИ-6х9-14-Д-С, ШНИ-6х9-20-Д-С, ШНИ-6х9-24-Д-С;</p> <p>типа N «ноль» на DIN-изоляторе, типоразмеров: ШНИ-6х9-4-Д-С, ШНИ-6х9-6-Д-С, ШНИ-6х9-8-Д-С, ШНИ-6х9-10-Д-С, ШНИ-6х9-12-Д-С, ШНИ-6х9-14-Д-С, ШНИ-6х9-16-Д-С, ШНИ-6х9-18-Д-С, ШНИ-6х9-20-Д-С, ШНИ-6х9-22-Д-С, ШНИ-6х9-24-Д-С, ШНИ-8х12-4-Д-С, ШНИ-8х12-6-Д-С, ШНИ-8х12-8-Д-С, ШНИ-8х12-10-Д-С, ШНИ-8х12-12-Д-С, ШНИ-8х12-14-Д-С, ШНИ-8х12-16-Д-С, ШНИ-8х12-18-Д-С, ШНИ-8х12-20-Д-С, ШНИ-</p>	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Григорьев*  
(подпись)

*Григорьев*  
(подпись)

М.П.

Гребенюк Ольга Яковлевна  
(ф.и.о.)

Родзивов Никита Вадимович  
(ф.и.о.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HB26.B.02207/22

Серия **RU** № **0902757**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>8x12-22-Д-С, ШНИ-8x12-24-Д-С;                      типа N «ноль» изолированная, типоразмеров: ШНИ-6x9-8-К-С, ШНИ-6x9-10-К-С, ШНИ-6x9-12-К-С, ШНИ-6x9-14-К-С, ШНИ-6x9-16-К-С;                      типа N «ноль» изолированная «Стойка», типоразмеров: ШНИ-8x12-6-К-С, ШНИ-8x12-8-К-С, ШНИ-8x12-10-К-С, ШНИ-8x12-12-К-С, ШНИ-8x12-14-К-С, ШНИ-8x12-16-К-С;                      типа N «ноль» на DIN-изоляторе «Стойка», типоразмеров: ШНИ-6x9-8-С-С, ШНИ-6x9-10-С-С, ШНИ-6x9-12-С-С, ШНИ-6x9-14-С-С;                      типа N «ноль» на угловом изоляторе, типоразмеров: ШНИ-6x9-4-У1-С, ШНИ-6x9-6-У1-С, ШНИ-6x9-8-У1-С, ШНИ-6x9-10-У1-С, ШНИ-6x9-12-У1-С, ШНИ-6x9-14-У1-С, ШНИ-6x9-16-У1-С, ШНИ-6x9-18-У1-С, ШНИ-6x9-20-У1-С, ШНИ-6x9-22-У1-С, ШНИ-6x9-24-У1-С;                      типа РЕ «земля» на угловом изоляторе, типоразмеров: ШНИ-6x9-4-У1-Ж, ШНИ-6x9-6-У1-Ж, ШНИ-6x9-8-У1-Ж, ШНИ-6x9-10-У1-Ж, ШНИ-6x9-12-У1-Ж, ШНИ-6x9-14-У1-Ж, ШНИ-6x9-16-У1-Ж, ШНИ-6x9-18-У1-Ж, ШНИ-6x9-20-У1-Ж, ШНИ-6x9-22-У1-Ж, ШНИ-6x9-24-У1-Ж;                      типа РЕ «земля» на двух угловых изоляторах, типоразмеров: ШНИ-6x9-4-У2-Ж, ШНИ-6x9-6-У2-Ж, ШНИ-6x9-8-У2-Ж, ШНИ-6x9-10-У2-Ж, ШНИ-6x9-12-У2-Ж, ШНИ-6x9-14-У2-Ж, ШНИ-6x9-16-У2-Ж, ШНИ-6x9-18-У2-Ж, ШНИ-6x9-20-У2-Ж, ШНИ-6x9-22-У2-Ж, ШНИ-6x9-24-У2-Ж, ШНИ-8x12-4-У2-Ж, ШНИ-8x12-6-У2-Ж, ШНИ-8x12-8-У2-Ж, ШНИ-8x12-10-У2-Ж, ШНИ-8x12-12-У2-Ж, ШНИ-8x12-14-У2-Ж, ШНИ-8x12-16-У2-Ж, ШНИ-8x12-18-У2-Ж, ШНИ-8x12-20-У2-Ж, ШНИ-8x12-22-У2-Ж, ШНИ-8x12-24-У2-Ж;                      типа РЕ «земля» на DIN-изоляторе, типоразмеров: ШНИ-6x9-4-Д-Ж, ШНИ-6x9-6-Д-Ж, ШНИ-6x9-8-Д-Ж, ШНИ-6x9-10-Д-Ж, ШНИ-6x9-12-Д-Ж, ШНИ-6x9-14-Д-Ж, ШНИ-6x9-16-Д-Ж, ШНИ-6x9-18-Д-Ж, ШНИ-6x9-20-Д-Ж, ШНИ-6x9-22-Д-Ж, ШНИ-6x9-24-Д-Ж, ШНИ-8x12-4-Д-Ж, ШНИ-8x12-6-Д-Ж, ШНИ-8x12-8-Д-Ж, ШНИ-8x12-10-Д-Ж, ШНИ-8x12-12-Д-Ж, ШНИ-8x12-14-Д-Ж, ШНИ-8x12-16-Д-Ж, ШНИ-8x12-18-Д-Ж, ШНИ-8x12-20-Д-Ж, ШНИ-8x12-22-Д-Ж, ШНИ-8x12-24-Д-Ж;                      типа РЕ «земля» изолированная, типоразмеров: ШНИ-6x9-8-К-З, ШНИ-6x9-10-К-З, ШНИ-6x9-12-К-З, ШНИ-6x9-14-К-З, ШНИ-6x9-16-К-З;                      типа РЕ «земля» изолированная «Стойка», типоразмеров: ШНИ-8x12-6-К-С-Ж, ШНИ-8x12-8-К-С-Ж, ШНИ-8x12-10-К-С-Ж, ШНИ-8x12-12-К-С-Ж, ШНИ-8x12-14-К-С-Ж, ШНИ-8x12-16-К-С-Ж;                      типа РЕ «земля» на DIN-изоляторе «Стойка», типоразмеров: ШНИ-6x9-8-С-Ж, ШНИ-6x9-10-С-Ж, ШНИ-6x9-12-С-Ж, ШНИ-6x9-14-С-Ж;                      типа L «фаза» изолированная, типоразмеров: ШНИ-6x9-8-К-Ср, ШНИ-6x9-10-К-Ср, ШНИ-6x9-12-К-Ср, ШНИ-6x9-14-К-Ср, ШНИ-6x9-16-К-Ср;                      типа L+PEN на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), типоразмеров: ШНК 2x7, ШНК 2x15;                      типа 3L+PEN на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), типоразмеров: ШНК 4x7, ШНК 4x11, ШНК 4x15.</p>	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Гребенюк Ольга Яковлевна  
(Ф.И.О.)

Родзиков Никита Вадимович  
(Ф.И.О.)