# Крыша/настенное крепление

### Настенное крепление

### Настенное крепление

Для крепления корпусов KL, EB, BG и EL, а также IT-корпусов на базе EL.


#### Комплект поставки:


Вкл. крепежный материал для крепления к корпусу

#### Указание:

 Для сохранения степени защиты и в целях соблюдения санитарных требований, в корпусах из нержавеющей стали отсутствуют отверстия для установки настенного крепления

Материал	Расстояние до стены мм	Кол-во	Арт. №
Латунь никелированная	8	4 шт.	1580.000
Листовая сталь оцинкованная	8	4 шт.	1590.000
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)	8	4 шт.	1594.000







## Настенное крепление

#### для А

Для наружного крепления к корпусу. Просто установить «распорный дюбель» снаружи в отверстия корпуса и привинтить снаружи настенные крепления.

#### Материал:

- Листовая сталь


#### Поверхность:


- Оцинкованные

#### Комплект поставки:

 Настенное крепление с уплотнителем и «распорным дюбелем»

Расстояние до стены мм	Кол-во	Арт. №	
15	4 шт.	2508.100	









#### Настенное крепление

Длч крепления корпусов KL, EB, BG, AE, CM, IТ-корпусов на базе EL и AE, верхних частей пультов TP, а также малых распределителей ВОЛС.

#### Комплект поставки:

 Вкл. крепежный материал для крепления к корпусу

#### Указание:

 Артикул 2503.010 подходит только для глубины до 600 мм



## В качестве альтернативы можно использовать:

 Настенный держатель Hygienic Design, см. страницу 172

	Материал	Расстояние до стены (A) мм	Кол-во	Арт. №
•	Листовая сталь Оцинкованная	40	4 шт.	2503.010
		10	4 шт.	2508.010
	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)	10	4 шт.	2433.000
	Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)	10	4 шт.	2433.500

