Сигнальные колонны

Акустические элементы

для сигнальных колонн, модульных

Для предупредительной сигнализации или сигнализации о неисправностях.

Материал:

- Корпус: полиамид

Цвет:

. Чёрный

Указание:

- Установка только на верхнем конце оптических элементов или непосредственно на элемент подключения

24 B AC/DC

Акустические элементы	Кол-во	Арт. №
85 дБ ¹⁾ макс. 25 мА	1 шт.	2376.000
100 дБ ²⁾ макс. 25 мА	1 шт.	2376.010

¹⁾ Постоянный звук или звук с пульсацией

230 B

Акустические элементы	Кол-во	Арт. №
85 дБ ¹⁾ макс. 25 мА	1 шт.	2376.020
100 дБ ²⁾ макс. 25 мА	1 шт.	2376.030

¹⁾ Постоянный звук или звук с пульсацией 2) Громкость и 8 тонов настраиваются



Маркировочная панель

для сигнальных колонн, модульных Для текстовых описаний макс. 5 оптических элементов с обязательным прерыванием для ненужных полей (50 х 150 мм) вкл. зажим для ножки или трубу Ø 25 мм.

Материал:

Акрил, прозрачный

Маркировочная панель	Арт. №
для 5 оптических элементов	2374.150



²⁾ Громкость и 8 тонов настраиваются