

# СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СЕРИИ AVENUE КСС «Ш» 3000K

**2 года**

гарантия

**До 100 lm/w**

Светоотдача

**2 / 4 kV**

Защита от импульсных помех

**От -40°C до +45°C**



Диапазон рабочих температур

**Анодированный алюминий**

Материал корпуса



Оптимальное распределение света  
**под углом 15° к горизонту**



Мощность	Световой поток	Подходит для консоли диаметром	Тип КСС	Напряжение	Цветовая температура
30 W	3 000 lm	38-48 mm	«Ш» - широкая Тип 3 – международный стандарт: ANSI / IESNA RP-8-14 ГОСТ Р 54350-2015V	190-250 V	3000 K
50 W	5 000 lm	38-48 mm			
80 W	8 000 lm	38-48 mm			
100 W	10 000 lm	48-60 mm			
120 W	11 000 lm	48-60 mm			



Коэффициент мощности:

**PF > 0,9**



Пылевлагозащита:

**IP65**



Без пульсации:

**IRF < 5 %**



Срок службы:

**35 000 часов**

*gauss*

# КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА ДКУ

**Серый RAL7040**


Цвет корпуса

**До 25кг**

Максимальная нагрузка

**38 / 48 / 60 mm**

Диаметр посадочной трубы




Артикул	Диаметр трубы, мм	Размер, мм	Вылет трубы, мм	Тип крепежа	Угол наклона к горизонту
903265101	38	230x150x120	230	На ровную поверхность / на бандажную ленту	Регулируемый от 0° до 90° с шагом 15°
903265102	48	230x150x120	230		
903265103	60	230x150x130	230		
903265104	48	300x150x120	300		
903265105	48	500x150x120	500		

903265202	48	625x460x280	365	На столб / опору	15°
903265203	60	625x460x480	365		

903265302	48	625x460x680	365	На столб / опору	15°
903265303	60	625x460x880	365		

903265402	48	430x260x130	200	На столб / опору	15°
903265403	60	430x260x130	200		

903265501	38	122x150x400	350	На бандажную ленту	15°
903265502	48	122x150x400	350		



**gauss**

## СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СЕРИИ AVENUE КСС «Ш» 3000K



Артикул	Номенклатура
629534130	Светильник Уличный Gauss LED Avenue IP65 316*130*57 30W 3000lm 3000K 190-250V КСС "Ш" 1/20
629534150	Светильник Уличный Gauss LED Avenue IP65 355*155*57 50W 5000lm 3000K 190-250V КСС "Ш" 1/10
629534180	Светильник Уличный Gauss LED Avenue IP65 420*160*57 80W 8000lm 3000K 190-250V КСС "Ш" 1/10
629534100	Светильник Уличный Gauss LED Avenue IP65 420*160*57 100W 10000lm 3000K 190-250V КСС "Ш" 1/10
629534120	Светильник Уличный Gauss LED Avenue IP65 546*170*67 120W 11000lm 3000K 190-250V КСС "Ш" 1/5