



ООО «Крупинский арматурный завод»

142516 Московская область,
Городской округ Павловский Посад,
д. Крупино, д.75
тел/факс 8(496)437-31-47
сертификат соответствия № РОСС
RU.HB61.H21928 от 31.03.2021г.

ПАСПОРТ № 105

Наименование изделия: **Части соединительные стальные для трубопроводов по ТУ 4923-001-00218182-2004**

- 1.Заказ счет **№ 234 от 10.12.2021 г.**
- 2.Заказчик : **ЗАО «ПРОКОНСИМ» г. Москва.**
- 3.Номенклатура и количество изделий:

Наименование изделия	Количество
Бочата Ду 40 L=70 без покрытия	384
Бочата Ду 40 L=70 оцинкованные	128
Бочата Ду 20 без покрытия	1440
Бочата Ду 32 без покрытия	320
Резьба Ду 15 без покрытия	8748
Резьба Ду 20 без покрытия	7128
Резьба Ду 65 без покрытия	540
Резьба Ду 15 оцинкованная	2268
Резьба Ду 20 оцинкованная	864

Материал частей соединительных – ст.3 из трубы ВГП ГОСТ 3262.
4. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5. Дата выпуска **14.12.2021 г.**

(месяц, год)

6. Дата заполнения паспорта **15.12.2021 г.**

Начальник производства

Отметка ОТК

ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК БИРЁВА АА

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Фитинги прямые (Бочата) соответствуют
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
с момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 14 ДЕК 2021

ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК БИРЕВА АА

ОТК _____



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**ФИТИНГ ПРЯМОЙ (БОЧАТА)
УКОРОЧЕННЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ**
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ



№ РОСС.RU.НВ61.Н21928

НАЗНАЧЕНИЕ

Фитинги прямые (Бочата) служат для
присоединения водогазопроводных труб, с
применением уплотнителя, в системах
отопления, водопровода, газопровода и
других системах, работающих в условиях
неагрессивных сред при температуре
проводимой среды не выше 150° и давлении
Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	½"	45,0	9,0	0,0520
20	¾"	45,0	10,5	0,0540
25	1"	60,0	11,0	0,1450
32	1¼"	60,0	13,0	0,1900
40	1½"	70,0	15,0	0,2600
50	2"	70,0	17,0	0,3400

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Фитинги прямые (Бочата) соответствуют
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
с момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 14 ДЕК 2021

ОТК _____

ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК БИРЕВА АА



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**ФИТИНГ ПРЯМОЙ (БОЧАТА)
БЕЗ ПОКРЫТИЯ**
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ



№ РОСС.RU.НВ61.Н21928

НАЗНАЧЕНИЕ

Фитинги прямые (Бочата) служат для
присоединения водогазопроводных труб, с
применением уплотнителя, в системах
отопления, водопровода, газопровода и
других системах, работающих в условиях
неагрессивных сред при температуре
проводимой среды не выше 150° и давлении
Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	½"	55,0	9,0	0,0640
20	¾"	55,0	10,5	0,0680
25	1"	65,0	11,0	0,1500
32	1¼"	70,0	13,0	0,2100
40	1½"	80,0	15,0	0,3000
50	2"	95,0	17,0	0,4600
65	2½"	100,0	22,0	0,7000