

серия «ВАЛЕРИ»

Описание

Электроустановочная серия «Валери» создана для массового покупателя и является одной из самых популярных и универсальных.

Классический дизайн с округлыми формами и палитра «белый» или «слоновая кость» цветов прекрасно впишется в любой интерьер, а разнообразие электроустановочных модулей поможет решить любую функциональную задачу в доме и в офисе.



Индивидуальная упаковка

Применение

Изделия серии «Валери» TM UNiVersal предназначены для скрытой установки и применяются, как в жилых, так и в административных помещениях.



Технические характеристики

Установка	скрытая
Тип зажимов	винтовой
Степень защиты	IP20
Напряжение в сети	220/250 В
Частота тока	50 Гц
Номинальный ток: розетки розетки TF, TV выключателя диммера	16 А 3 А 10 А 2,5 А
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал деталей контактных групп	латунь
Сечение	от 0,1 до 2,5 мм ²
Срок службы: розетки выключателя	5 000 циклов («вкл.–откл.») 40 000 циклов («вкл.–откл.»)
Гарантийный срок	2 года
Способ утилизации	как уничтожение бытовых отходов
Комплектность	изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия
Цвет изделий	белый, слоновая кость

Преимущества



Контакты из латуни:

большая пропускная сила тока



Винтовой регулятор:

легкость монтажа и демонтажа



Монтажная пластина:

крепление с помощью винтов или лапок



Соответствие ГОСТ:

гарантия качества продукции



Паспорт изделия:

гарантийные обязательства производителя



Маркировка:

реальные технические характеристики



Основная этикетка:

полная информация об изделии



АБС-пластик:

экологично, прочно и надежно



Основание:

керамическое или пластиковое



Лицевая этикетка:

основная информация об изделии



Блочное исполнение:

экономия времени при установке
















Не менее 10 лет службы:


подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ











Внешний вид	Номенклатура	Схема	Артикул	Вес изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
цвет «БЕЛЫЙ»										
	Выключатель одноклавишный		B0021	0,092	10	190×180×85	200	470×390×370	19	21
	Выключатель одноклавишный с подсветкой		B0121	0,092	10	190×180×85	200	460×390×370	19	21
	Выключатель двухклавишный		B0023	0,097	10	190×180×85	200	470×390×370	20	22
	Выключатель двухклавишный с подсветкой		B0123	0,098	10	190×180×85	200	470×390×370	20	22
	Выключатель одноклавишный проходной		B0025	0,094	10	190×180×85	100	460×200×370	9	11
	Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой		B0125	0,095	10	190×180×85	100	460×200×370	9	11
	Диммер		B0101	0,094	10	225×185×85	100	470×240×390	9	11

Внешний вид	Номенклатура	Схема	Артикул	Вес изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
	N		A	e						
	Кнопка звонка		B0026	0,092	10	190x180x85	100	460x200x370	9	11
	Кнопка звонка с подсветкой		B0126	0,092	10	190x185x85	100	460x200x370	9	11
	Розетка одноместная б/з		B0022	0,101	10	190x185x85	200	470x390x470	21	23
	Розетка одноместная с/з		B0028	0,112	10	230x190x85	200	460x390x460	23	25
	Розетка одноместная б/з с защитными шторками		B0022x	0,103	10	190x185x85	200	470x390x470	21	23
	Розетка одноместная с/з с защитными шторками		B0028x	0,112	10	230x190x85	200	470x390x460	23	25
	Розетка одноместная с крышкой с/з		B0029	0,121	10	220x185x85	200	460x370x460	25	27

Внешний вид	Номенклатура	Схема	Артикул	Вес изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
	Розетка двухместная б/з		B0102	0,125	10	225x185x85	200	470x360x460	26	28
	Розетка двухместная с/з		B0128	0,139	10	230x170x135	200	470x340x670	29	31
	Розетка двухместная б/з с защитными шторками		B0102x	0,125	10	225x185x85	200	470x360x460	26	28
	Розетка двухместная с/з с защитными шторками		B0128x	0,132	10	235x165x130	200	470x330x670	28	30
	Розетка телефонная		B0034	0,072	10	190x180x85	100	460x200x370	7	9
	Розетка телефонная двухместная		B0134	0,076	10	180x175x85	100	460x200x370	7	9
	Розетка телевизионная		B0027	0,072	10	190x180x85	100	460x200x370	7	9

Номенклатура	Схема	Артикул	Вес изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
				Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
 Розетка компьютерная		B0035	0,073	10	190×180×85	100	460×200×370	7	9
 Розетка компьютерная и телефонная		B0135	0,080	10	190×180×85	100	460×200×380	7	9
 Рамка двухместная горизонтальная		BP002Г	0,025	20	225×185×85	400	460×380×460	11	13
 Рамка двухместная вертикальная		BP002B	0,027	20	225×185×85	400	460×380×460	10	14
 Рамка трехместная горизонтальная		BP003Г	0,036	10	230×190×85	200	470×390×360	8	10
 Рамка трехместная вертикальная		BP003B	0,036	10	225×175×85	200	470×350×460	8	10
 Рамка четырехместная горизонтальная		BP004Г	0,046	10	310×125×85	200	520×430×480	10	12
 Рамка четырехместная вертикальная		BP004B	0,047	10	310×125×85	200	520×330×480	10	12

Внешний вид	Номенклатура	Схема	Артикул	Вес изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
цвет «СЛОНОВАЯ КОСТЬ»										
	Выключатель одноклавишный		Б-В0021	0,091	10	190×180×85	100	460×200×370	8	10
	Выключатель одноклавишный с подсветкой		Б-В0121	0,091	10	190×180×85	100	460×200×370	8	10
	Выключатель двухклавишный		Б-В0023	0,098	10	190×180×85	100	460×200×370	9	11
	Выключатель двухклавишный с подсветкой		Б-В0123	0,098	10	190×180×85	100	460×200×370	9	11
	Диммер		Б-В0101	0,094	10	230×190×85	50	460×240×200	4	6
	Розетка одноместная б/з		Б-В0022	0,101	10	190×180×85	100	460×200×370	9	11
	Розетка одноместная с/з		Б-В0028	0,105	10	225×185×85	100	460×240×400	10	12
	Розетка одноместная с крышкой с/з		Б-В0029	0,113	10	225×185×85	100	470×240×400	11	13