



Перфоратор SDS-Max вертикальный ЗПМ-45-1350 ЭВ

Компания ЗУБР представляет новую модель мощного вертикального перфоратора с патроном SDS-Max – для наиболее сложных работ.

- Сила одиночного удара 12.5 Дж
- Мощный двигатель и надежный редуктор
- Один переключатель для всех режимов
- Антивибрационная система
- Защитная муфта в редукторе

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК!





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Вертикальная компоновка** для большей мощности ударного механизма
- **Высокая скорость бурения** благодаря мощному двигателю и кинематике редуктора
- **Большая энергия** единичного удара за счет увеличенной массы бойка
- **Патрон SDS-Max** для установки наиболее производительного инструмента

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Корпус редуктора из магниевого сплава** обеспечивает малый вес, прочность конструкции и точность сопряжения деталей на всем сроке службы
- **Механическая защитная муфта** срабатывает при перегрузке механизма (например, заклинивании бура)
- **Антивибрационная система**
- **Кабель длиной 5 м** позволяет работать вдали от розетки

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Один переключатель** для выбора всех режимов
- **Широкий выключатель** для нажатия двумя пальцами
- **Обрезиненные рукоятки** с фактурной поверхностью
- **Удобный кейс** для хранения и переноски



Артикул	ЗПМ-45-1350 ЭВ
Мощность, Вт	1350
Макс. диаметр бурения, мм	45
Патрон	SDS-Max
Число оборотов, об/мин	410
Частота ударов, уд/мин	3600
Энергия удара, Дж	12.5
Напряжение, В/Гц	220-240~ / 50
Функции	
Режимы работы	сверление с ударом / удар
Антивибрационная система	●
Регулировка углового положения долота	●
Предохранительная муфта	●
Металлический корпус редуктора	●
Комплектация	
Рукоятка дополнительная, шт.	1
Глубиномер, шт.	1
Смазка для бура, уп.	1
Габариты, см	51 x 38 x 14
Масса изделия / в упаковке, кг	7.6/10




Упаковка: пластиковый кейс



1350 ВТ
МОЩНОСТЬ

45 ММ
МАКС. ДИАМЕТР

Мощный ударный механизм



Антивибрационная система



Широкий выключатель
для нажимания двумя пальцами



Патрон SDS-Max

